



Réfrigérateur à double porte

Réfrigérateur avec porte à deux battants, profondeur de comptoir

ERMC2295AS

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 04/21

Réfrigérateur

| | |
|---|-------------|
| Filtre à air | Oui |
| Couleur du bac à légumes | Verre fumé |
| Casier laitier | Oui |
| Couleur du bac de porte | Verre fumé |
| Contrôles d'humidité | Automatique |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Matériel d'étagère | Verre |
| Filtre à eau | Oui |
| Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon | 3 |
| Nombre de bacs de porte fixes pour condiments | 3 |
| Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon | 1 |
| Nombre total de bacs de porte | 8 |
| Nombre d'étagères ajustables | 4 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tiroir à fermeture automatique | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Cloison de séparation de panier | Oui |
| Couleur de bacs/paniers | Verre fumé |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Matériel d'étagère | Verre |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Nombres d'étagères coulissantes | 1 |
| Nombre total d'étagères | 1 |
| Nombre de tiroirs | 1 |

Machine à glaçons

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Machine à glaçons | Oui |
| Emplacement de la machine à glaçons | Section pour les aliments frais |
| Forme des glaçons | Carré |
| Deuxième machine à glaçons | Oui |

Compartiment convertible

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Séparateur pour tiroir ajustable | Oui |
| Tiroir convertible | Oui |
| Éclairage intérieur | Incandescent |
| Plage de température | De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F) |

Contrôles

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Témoin du filtre d'air | Oui |
| Emplacement de contrôle | Distributeur |
| Affichage numérique | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Dispositif de verrouillage externe | Non |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons | Oui |
| Dispositif de verrouillage interne | Oui |
| Commande de sourdine | Non |
| Affichage marche/arrêt | Non |
| Alarme de panne de courant | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |
| Témoin du filtre d'eau | Oui |

Distributeur

| | |
|-------------------------|------------|
| Glace pilée | Oui |
| Glaçons | Oui |
| Distributeur | Oui |
| Hauteur du distributeur | 10 4/10 po |
| Eau | Oui |

Extérieur

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Finition des armoires | Texturé |
| Profondeur du comptoir | Oui |
| Butées de porte | Oui |
| Roulettes avant | Oui |
| Roulettes arrière | Oui |
| Emplacement de l'arrivée d'eau | Arrière inférieur gauche |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------|-------|
| Hauteur avec charnières | 70 po |
|-------------------------|-------|

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment # ÍámÈlioration de nos produits. Nous nous rÈservons le droit de modifier les caractÈristiques techniques ou d'abandonner certains modÈles sans prÈavis.

Réfrigérateur avec porte à deux battants,
profondeur de comptoir

ERMC2295AS

Version : 04/21

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Hauteur sans charnières | 68 1/8 po |
| Largeur | 36 po |
| Largeur de l'armoire | 35 7/8 po |
| Profondeur de l'armoire | 24 1/2 po |
| Profondeur avec porte | 29 1/8 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 46 3/4 po |
| Profondeur avec porte et poignée | 31 7/8 po |
| Profondeur avec tiroir ouvert | 44 7/8 po |
| Capacité pour les aliments frais | 13 pi ³ |
| Capacité du congélateur | 5.8 pi ³ |
| Capacité de la zone convertible | 2.56 pi ³ |
| Capacité totale | 21.4 pi ³ |

Spécifications électriques

| | |
|------------------------|------|
| Circuit minimum requis | 15 A |
|------------------------|------|

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|-----------|
| Énergie annuelle | 672 kWh |
| Type de condenseur | Dynamique |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Poids du produit | 278.35 lb |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Type de réfrigérant | R-600A |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Certifications et approbations en matière de rendement

| | |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|


Certifications et approbations en matière de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
|------------|-----|

Réfrigérateur avec porte à deux battants,
profondeur de comptoir

ERM2295AS

Version : 04/21



Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment à l'ámÉlioration de nos produits. Nous nous rÉservons le droit de modifier les caractÉristiques techniques ou d'abandonner certains modÉles sans prÉavis.