### Table de cuisson encastrable au gaz de 36 po



Série 800 - Acier inoxydable RGM8658UC



RGM8658UC Acier inoxydable

La table de cuisson encastrable au gaz de 36 pouces à six brûleurs et en acier inoxydable offre le style et les caractéristiques d'un appareil de type commercial.

#### Caractéristiques et avantages

Six puissants brûleurs au gaz vous permettent de cuisiner plusieurs plats avec la pleine capacité BTU.

Le brûleur à double flamme offre deux options de chaleur, de la pleine puissance au mijotage délicat.

Les grilles robustes à surface continue peuvent être nettoyées facilement dans le lave-vaisselle.

Brûleur OptiSim<sup>MD</sup> - offre un meilleur contrôle de la flamme aux réglages les plus bas pour un mijotage précis.

La partie frontale extérieure en acier inoxydable et les gros boutons de commande en métal créent un caractère distinct et audacieux.

Propriétés générales	
Nb de brûleurs	6
Matériel du bouton	Métal
Emplacement des commandes	Dessus avant
Brûleurs scellés	Oui
Système d'allumage	Électrique; dispositif de protection contre la défaillance de flamme
Matériau de surface de table de cuisson	Acier émaillé
Matériel de la grille	Fonte
Caractéristiques de la grille	Grilles monobloc, lavable au lave- vaisselle
Performance des brûleur	S
Duigoppoo totala da DTII	
Puissance totale de BTU (GN / PL)	77000 / 77000
(GN / PL)  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL)	18000 / 18000 BTU
(GN / PL)  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL) Flamme double  Puissance du brûleur	77000 / 77000 18000 / 18000 BTU 12000 / 12000 BTU 12000 / 12000 BTU
(GN / PL)  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL) Flamme double  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL)  Puissance du brûleur	18000 / 18000 BTU 12000 / 12000 BTU 12000 / 12000 BTU
(GN / PL)  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL) Flamme double  Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL)  Puissance du brûleur central - avant (GN / PL)  Puissance du brûleur central - arrière (GN /	18000 / 18000 BTU

Détails techniques	
Disjoncteur	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	3 broches
Longueur du cordon d'alimentation	60 po
Type de combustible	Gaz naturel (réglage d'usine)
Convertible au PL (trousse requise)	Oui
Dimensions et poids	
Dimensions générales de l'appareil ménager (HxLxP)	7 1/2 po x 35 15/16 po x 26 5/8 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	7 3/8 po x 36 po x 24 po
Distance minimale de l'arrière du latéral	20 po*
Poids net	34.5 lb
Accessoires - inclus:	
Inclus	Trousse de conversion au PL, Chapeau OptiSim <sup>ML</sup>
Accessoires - en option	
<b>HEZ9GR41UC</b> Plaque chauffante	<b>HEZ7YZ36UC</b> Dosseret de 9 po





Flamme double



YZ36UC osseret de 9 po (acier inoxydable)

u OptiSim<sup>MD</sup>

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP). Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe. Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.


<sup>\*</sup> Si un côté a une distance minimale de 28 po (711 mm) par rapport au mur, l'autre distance peut être d'au moins 12 po (305 mm) par rapport au mur.

## Table de cuisson encastrable au gaz de 36 po



Série 800 - Acier inoxydable RGM8658UC

### **Détails d'installation**




# Table de cuisson encastrable au gaz de 36 po



Série 800 - Acier inoxydable RGM8658UC

#### **Détails d'installation**



Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.