

dacor

CUISINIÈRE BIÉNERGIE PROFESSIONNELLE DE 36 PO AVEC ASSISTANCE À LA VAPEUR

DOP36M86D | COLLECTION MODERNIST



MODÈLES DISPONIBLES

- DOP36M86DLS Acier inoxydable, gaz naturel
- DOP36M86DPS Acier inoxydable, propane liquide
- DOP36M86DHS Acier inoxydable, gaz naturel/Altitude élevée
- DOP36M86DAS Acier inoxydable, propane liquide/Altitude élevée
- DOP36M86DLM Acier inoxydable graphite, gaz naturel
- DOP36M86DPM Acier inoxydable graphite, propane liquide
- DOP36M86DHM Acier inoxydable graphite, gaz naturel/Altitude élevée
- DOP36M86DAM Acier inoxydable graphite, propane liquide/Altitude élevée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Double convection pure exclusive en quatre parties - chaleur, air, déflecteur et filtre pour distribuer avec précision la chaleur pour des résultats de cuisson supérieurs.
- Assistance à vapeur et four à convection - la puissance de la cuisson à la vapeur et à convection en un.
- Four à grande capacité - 4,8 pi³
- 6 brûleurs scellés en laiton.
- Brûleurs de mijotage véritables et puissants de 22 000 BTU.
- Boutons et lumière ambiante Illumina.
- Panneau de commande ACL de 17,8 cm (7 po).
- Application Dacor iQ Kitchen avec Wi-Fi intégré pour contrôler et surveiller à distance.
- Connexion automatique à la hotte.

ACCESSOIRES (INCLUS)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| GLIDERACK™ | 2 |
| GRILLES STANDARD | 1 |
| SONDE THERMIQUE | 1 |
| ANNEAU DE WOK | 1 |
| FILTRE À CONVECTION | 2 |
| CAPOTS DE BRÛLEUR EN LAITON ET NOIRS | OUI |

ACCESSOIRES (EN OPTION)

| | |
|------------------------------------|---------------|
| PLAQUES À BISCUITS (ENSEMBLE DE 3) | UGS - ACSM303 |
| PLAQUE DE CUISSON | UGS - AMG36 |

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------|---|
| CAPACITÉ DU FOUR (PIEDS CUBES) | 4,8 |
| MODES DE CUISSON | CUISSON - GRILLAGE - CUISSON PAR CONVECTION - RÔTISSAGE PAR CONVECTION - GRILLAGE CONVECTION - CONVECTION PURE EN QUATRE PARTIES - SAISIE PAR CONVECTION PURE - ASSISTANCE À VAPEUR |

RENDEMENT DU FOUR

| | |
|-----------------------|--|
| ÉLÉMENT DE CUISSON | 3 000 W - 8 ONDULATIONS |
| ÉLÉMENT DE GRILLAGE | 4 400 W - 10 ONDULATIONS |
| ÉLÉMENT DE CONVECTION | 1 300 W (CHACUN - 2 600 W AU TOTAL) |
| CHAUFFAGE À LA VAPEUR | 500 W |

PERFORMANCE DU BRÛLEUR

| | |
|---|----------------------------------|
| NOMBRE TOTAL DE BRÛLEURS DE LA SURFACE DE CUISSON | 6 |
| AVANT DROIT (BTU) | 22 000 DOUBLE (MIJOTAGE) |
| ARRIÈRE DROIT (BTU) | 9 000 À DOUBLE ÉTAGE (MIJOTAGE) |
| AVANT CENTRAL (BTU) | 16 000 À DOUBLE ÉTAGE (MIJOTAGE) |
| ARRIÈRE CENTRAL (BTU) | 16 000 À DOUBLE ÉTAGE (MIJOTAGE) |
| AVANT GAUCHE (BTU) | 18 000 DOUBLE (MIJOTAGE) |
| ARRIÈRE GAUCHE (BTU) | 16 000 DOUBLE (MIJOTAGE) |
| BRÛLEURS SCELLÉS | OUI |
| PERMA-FLAME™ (RÉALLUMAGE AUTOMATIQUE) | OUI |

FONCTIONS DE CONTRÔLE

| | |
|-----------------------------------|---|
| ÉCRAN INFOCENTER™ | OUI |
| NOMBRE DE BOUTONS | 6 + 1 BOUTONS DE LAMPE |
| MÉTHODE DE COMMANDE | ÉCRAN ACL ESCAMOTABLE DE 17,8 CM (7 PO) |
| WI-FI | OUI |
| BLUETOOTH (CONNEXION À LA HOTTE) | OUI |
| BOUTONS DE BRÛLEUR ILLUMINA™ | OUI / BLANC |
| COULEUR ACCENTUÉE | BLANC |
| ÉCLAIRAGE AMBIANT | OUI (GRADATION) |
| HORLOGE | OUI |
| MISE EN MARCHÉ DIFFÉRÉE | OUI |
| MINUTERIE DE CUISSON | OUI |
| HEURE DU JOUR (12 H/24 H) | OUI |
| TEMPÉRATURE (F/C) | OUI |
| VERROUILLAGE PARENTAL | OUI |
| ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SON | OUI |
| ÉCLAIRAGE MANUEL ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | OUI |
| ÉCLAIRAGE MANUEL ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | OUI |

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|---------------------|--|
| TYPE DE NETTOYAGE | AUTONETTOYAGE ET GREENCLEAN |
| TYPE DE GRILLE | FONTE CONTINUE |
| CAVITÉ | REVÊTEMENT EN ÉMAIL NOIR |
| POSITIONS DE GRILLE | 6 |
| TYPE DE CONVECTION | CONVECTION DOUBLE PURE EN QUATRE PARTIES AVEC FILTRE |
| ÉCLAIRAGE | BRIGHTVUE™ - DEL + HALOGÈNE |

MODES SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------------------------|-----|
| GARDER AU CHAUD | OUI |
| RÉSISTANCE (TEMPÉRATURE INFÉRIEURE) | OUI |
| RÉSISTANCE | OUI |
| MODE PIERRE | OUI |
| DÉSHYDRATATION | OUI |
| FONCTION GOURMET COOK | OUI |
| MODE SABBATH | OUI |

MODES OPTIONNELS

| | |
|--|--|
| SONDE THERMIQUE | OUI |
| CHAUFFAGE INSTANTANÉ (PAS DE PRÉCHAUFFAGE) | OUI AVEC RÔTISSAGE PAR CONVECTION / CUISSON PAR CONVECTION |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------|--|
| DISJONCTEUR (A) | 40 |
| VOLTS (V) | 240/208 |
| FRÉQUENCE (Hz) | 60 |
| SOURCE D'ÉNERGIE | GAZ ET ÉLECTRIQUE |
| TYPE DE GAZ | GAZ NATUREL GAZ NATUREL (ALTITUDE ÉLEVÉE) PROPANE LIQUIDE PROPANE LIQUIDE (ALTITUDE ÉLEVÉE) |


DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|-----------------------------------|
| DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER (H x L x P) (PO) | 36 1/8 PO x 35 7/8 PO x 27 1/2 PO |
| TAILLE DE LA SORTIE REQUISE (L X P) (PO) | 36 PO x 24 PO |

GARANTIE

| | |
|--|-------|
| GARANTIE LIMITÉE, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE | 2 ANS |
|--|-------|

DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER



LARGEUR : DOP36M94DL* - 91,1 CM (35 7/8 PO)

36 PO

| | |
|----------------|----------------------|
| A (LARGEUR) | 121,6 CM (35 7/8 PO) |
| B (PROFONDEUR) | 95,25 CM (27 1/2 PO) |
| C (HAUTEUR) | 91,8 CM (36 1/8 PO) |

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE D'INSTALLATION

36 PO

| | |
|-------------|--|
| A (LARGEUR) | 91,4 CM (36 PO) MINIMUM 106,7 CM (42 PO) RECOMMANDÉE |
| B (LARGEUR) | 91,4 CM (36 PO) |

