



Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,4 pi
cu

Réfrigérateur à double porte

Available Products: PRMC2285AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/23

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Externe
Hauteur du distributeur	10.4 po
Eau	Oui

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre d'étagères fixes	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	1
Nombre de tiroirs	1

Compartiment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Tiroir convertible	Oui
Éclairage intérieur	Incandescent
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Butées de porte	Non
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	3
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre total de bacs de porte	8
Nombre d'étagères ajustables	4
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Carré
Deuxième machine à glaçons	Oui

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Affichage numérique	Non
Alarme de porte entrouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Non
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Dispositif de verrouillage interne	Oui
Commande de sourdine	Non
Affichage marche/arrêt	Non
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 po
Hauteur sans charnières	69.125 po
Largeur	36 po
Largeur de l'armoire	35.875 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	46 po
Profondeur de l'armoire	24.5 po
Profondeur avec porte	29.125 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46.75 po
Profondeur avec porte et poignée	31.875 po
Profondeur avec tiroir ouvert	44.875 po
Capacité de la zone convertible	2.56 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13 pi 3
Capacité totale	21.4 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	672 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Schéma d'installation

