



Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir

Réfrigérateur à double porte

Available Products: ERFC2393AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 03/24

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Hauteur du distributeur	10.4 po
Commande de la lumière	Oui
Fontaine à eau	Oui

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	1

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Côté de la porte
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Mode Shabbat	Oui
Emplacement secondaire des commandes	Distributeur
Témoin du filtre d'eau	Oui

Réfrigérateur

Tiroir à température ajustable	Oui
Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Couleur du bac de porte	Verre fumé
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Gardien de produits prêt	Oui
Conservateur de produits inclus	Oui
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables de plus d'un gallon	3
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'autres bacs de porte	2
Nombre total de bacs de porte	9
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Deuxième machine à glaçons	Oui

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	3.3 A
Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur de comptoir	French Door Refrigerator
Available Products: ERFC2393AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 03/24	

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 po
Hauteur sans charnières	68.3 po
Largeur	36 po
Largeur de l’armoire	35.6 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	43.5 po
Profondeur de l’armoire	23.6 po
Profondeur avec porte	28.5 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43.5 po
Profondeur avec porte et poignée	30.8 po
Profondeur avec tiroir ouvert	43.5 po
Capacité du congélateur	7.1 pi 3
Capacité pour les aliments frais	15.5 pi 3
Capacité totale	22.6 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	670 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Schéma d'installation

