

**Série 800, Réfrigérateur combiné intégrable
B09IB91NSP**




Données techniques

Système de refroidissement Multi-Flow :	Non
Fonction SUPERCOOL :	Oui
Fonction SUPERFREEZE :	Non
Tiroir à température contrôlée :	Non
Tiroir à humidité contrôlée :	Non
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur :	1
Compartiments de porte réglables - réfrigérateur :	Non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Non
Rangement de contenant de 1 gallon :	Oui
Compartiments de rangement de contenants de 1 gallon :	1
Tablette motorisée :	Non
Tablettes réglables - réfrigérateur :	2
Charnière de porte réversible :	Oui
Indicateur de porte ouverte :	Oui
Tiroirs avec rails télescopiques :	aucun
Machine à glaçons :	Non
Capacité de stockage de glaçons (lb) :	0
Glaçons par jour (lb) :	0
:	825225955238
Autre couleur :	Non applicable
Panneau personnalisé :	impossible
Niveau sonore (dBA) :	36
Puissance (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	110-120
Fréquence (Hz) :	60
Homologation Energy StarMD :	Non
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	90 1/2 "
Type de prise :	120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	70 " x 22 1/16" x 22 1/16
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	69 3/4 " x 22 " x 21 1/2 "
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	72.44 x 24.40 x 25.19
Capacité brute totale de l'appareil (pi3) - AHAM :	8,3
Capacité brute du réfrigérateur (pi3) :	5,8
Capacité brute du congélateur (pi3) :	2
Poids net (lb) :	144,000
Poids brut (lb) :	157,000

**Série 800, Réfrigérateur combiné intégrable
B09IB91NSP**


Série 800, Réfrigérateur combiné intégrable B09IB91NSP

measurements in inches (mm)



A: Air outlet $\geq 31^{\prime\prime}{}^2$ ($\geq 200 \text{ cm}^2$)


B: Ventilation space in the base
 $\geq 31^{\prime\prime}{}^2$ ($\geq 200 \text{ cm}^2$)



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de $1/8''$ (4 mm). Mesures en mm


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm