Four mural double de 30 po

Série Benchmark^{MD} - Acier inoxydable HBLP651UC





HBLP651UC Acier inoxydable

Le four mural Bosch est équipé d'une porte QuietClose^{MD} qui ne claque pas et d'une interface utilisateur TFT haute résolution.

Caractéristiques et avantages

Des charnières amortissent et guident la fermeture de la porte QuietClose^{MD} en douceur.

Le tableau de commande à écran tactile TFT couleur doté de boutons SteelTouch^{MC} est facile à utiliser.

Une grille télescopique pleine extension offre un accès sécuritaire à la cavité du four.

Convection Multi-Rack combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Le four mural est conçu pour être installé en affleurement avec les armoires.

Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des découpes de nos concurrents.

Propriétés générales	
Modes de cuisson - cavité supérieure	Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Sabbat, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Pizza, Convection Multi- Rack, Conversion de convection, AutoProbe, Préchauffage rapide, EcoChef, Convection rapide (aliments congelés)
Modes de cuisson - cavité inférieure	Identique à la cavité supérieure (exception : la cavité inférieure ne comporte pas de sonde de température et le mode EcoChef)
Type de nettoyage - cavité supérieure	Autonettoyage
Type de nettoyage - cavité inférieure	Autonettoyage
Grille télescopique	1
Type d'éclairage - cavité supérieure / inférieure	Halogène
Lumières intérieures - cavité supérieure	2
Lumières intérieures - cavité inférieure	2
Performance du four	
Éléments de cuisson/ grillage - cavité supérieure	2 400 / 3 800 W
Élément de convection - cavité supérieure	2 000 W
Éléments de cuisson/ grillage - cavité inférieure	2 400 / 3 800 W
Élément de convection - cavité inférieure	2 000 W

Détails techniques	
Watts	9 125 W
Disjoncteur	40 A
Volts	240 / 208 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	60 po
Type de fiche d'alimentation	Branchment fixe, pas de fiche
Source d'énergie	Électrique
Dimensions et poids	
Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	52 1/16 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	49 3/4 po – 51 1/2 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po
Taille de la cavité du four – cavité inférieure	4,6 pi ³
Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)	17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po
Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)	12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po
Poids net	261 lb
Accessoires - inclus	

Four supérieur : 1 grille télescopique et 2 grilles standard, sonde de température Four inférieur : 3 grilles standard

Accessoires - en option



HEZTR301 Grille téléscopique de 30 po



00798845 Grille plate 30 po





Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.


Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904


Four mural double de 30 po

Série Benchmark^{MD} - Acier inoxydable HBLP651UC



Détails d'installation





Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.


Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Four mural double de 30 po

Série Benchmark^{MD} - Acier inoxydable HBLP651UC



Détails d'installation



Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.