

Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 800 Standard – Acier inoxydable SHP78DM5N



SHP78DM5N
Acier inoxydable

La technologie brevetée CrystalDry^{MC} transforme l'humidité en chaleur pour de la vaisselle, et même le plastique, 60 % plus sèche.[†]

Caractéristiques et avantages

Puisque le lave-vaisselle est tellement silencieux à 42 dBA, la barre InfoLight^{MD} projette une lumière sous la poignée pour que vous puissiez savoir qu'il est en marche.

Le 3e panier réglable avec des côtés qui se replient offre 30 % plus d'espace de chargement, ce qui est parfait pour les ustensiles et les ramequins.

Améliorez votre expérience de lavage avec Home Connect^{MD} connecté au Wi-Fi. Accédez à des cycles de lavage et options supplémentaires ou choisissez le bon choix pour vos besoins à l'aide de Smart Cycle.

Propriétés générales		Capacité	
Cycles de lavage (panneau de commande)	5 (Heavy [intensif], Auto, Normal, Speed60 (lavage en 1 h), Favorite [cycle favori])	Nombre de couverts	16
Autres cycles de lavage (dans Home Connect ^{MD})		Détails techniques	
	3 (Delicate [délicat], Rinse [rinçage], MachineCare [entretien de la machine])	Watts	1440 W
Options (panneau de commande)	3 (Sanitize [désinfection], Remote Start [démarrage à distance], Extra Dry [très sec])	Courant	12 A
Autres options (dans Home Connect ^{MD})	2 (Half Load [demi-brassée], Eco)	Volts	120 V
dBA	42	Fréquence	60 Hz
Système de lavage	PrecisionWash ^{MD}	Pleine longueur du cordon d'alimentation	67 po
Système de séchage	CrystalDry ^{MC}	Longueur d'installation du cordon d'alimentation à partir du coin de l'appareil, en faisant face à la porte	Gauche – 45 po Droite – 56 po
Troisième panier	3e panier polyvalent	Pression d'eau minimale	14 lb/sin
Réglage du panier	RackMatic ^{MD}	Longueur du tuyau de sortie	78 3/4 po
Matériaux de la cuve	Acier inoxydable	Dimensions et poids	
Élément du chauffe-eau dissimulé	Oui	Dimensions générales de l'appareil ménager (HxLxP)	33 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po
Système de protection contre les fuites	AquaStop ^{MD} 24 h sur 24, 7 j sur 7	Taille de découpe exigée (HxLxP)	33 7/8 po x 24 po x 24 po
Home Connect ^{MD} (Compatible avec le Wi-Fi)	Oui	Pieds réglables	Oui
Option de désinfection homologuée** NSF ^{MD}	Oui	Poids net	96 lb
Adoucisseur d'eau	Aucun	Accessoires - en option	
Cinq niveaux de lavage	Oui	Boîte de jonction	SMZPCJB1UC
Bouton de verrouillage pour les enfants	Non	Boîte de jonction + Trousse de tuyau d'alimentation	SMZ3IN1UC
Fini anti-traces de doigts	Oui	Trousse de tuyau d'alimentation avec coude	SMZSH1ABUC
Caractéristiques spéciales	InfoLight ^{MD} , option CrystalDry ^{MC}	Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation	SGZ1010UC
Efficacité		Protecteur de bordure + Trousse d'installation avec attache de cordon d'alimentation	SMZEPCC1UC
Consommation d'eau par cycle	3,2 gallons	Home Connect	
Certifié ENERGY STAR [®]	Oui		
Consommation d'énergie annuelle totale	240 kWh		

[†] D'après la performance de séchage moyenne cumulée des lave-vaisselle Bosch avec CrystalDry^{MC} avec une charge ménagère mixte combinant plastiques, verre, acier et porcelaine en comparaison avec les lave-vaisselle Bosch avec PureDry^{MD}. La performance de séchage peut varier selon le type de vaisselle.

*Comparativement au lave-vaisselle Bosch avec 2 paniers.






**Certification selon la norme NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels.

Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 800 Standard – Acier inoxydable SHP78DM5N

Détails d'installation



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 800 Standard – Acier inoxydable SHP78DM5N

Détails d'installation



Remarque : les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux règlements locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours la trousse de rallonge du tuyau d'évacuation approuvée (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 33 po (84 cm) et un max. de 43 po (110 cm) au-dessus du plancher d'armoire.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.