



Lave-vaisselle

DFI563XXL

30 series

Niveau sonore (max): 42 dB(A)

Nombre de couverts: 14 pcs

Nombre de paniers: 3

Type de panier supérieur: Core Premium

Taille: XXL

Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

Chaleur résiduelle

Conforme aux normes ADA: Non

Système de dosage automatique: Non

Installation: Panneau personnalisé

Construction et performance

- 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: Non
- Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
- Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Non
- Bras de lavage: 3 pcs
- Nombre de zones d'arrosage: 8
- Systèmes de nettoyage: Bras gicleur en acier inoxydable, Capteur Aqua Level™, Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Capteur Sensi Clean™ - mesure le degré de salissure., 2 x WideClean

Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 14 pcs
- Nombre de paniers: 3
- Tiroir à couverts: Pas de logotype, Poignée, À glissières télescopiques, Tiroir à couverts divisible
- Type de panier supérieur: Core Premium
- Système de réglage du panier supérieur: Non
- Panier supérieur: Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Poignée en plastique (logo), Supports pour verres à vin rabattables à gauche, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Rangées de picots fixes, Support fixe pour les verres, Porte-couteaux standard, Ergonomie parfaite grâce aux glissières télescopiques coulissant facilement
- Panier du milieu: Sans panier du milieu
- Type de panier inférieur: Core Premium
- Panier inférieur: Panier à couverts, Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Poignée en plastique (logo), Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
- Système de dosage automatique: Non
- Eclairage intérieur : Non

Bandeau de commandes

- Wifi: Non
- Type d'écran: Écran LCD
- Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Yes, spot on floor
- Indication du temps restant: Oui
- Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
- Paramètres de langue: Ukrainian, Suédois, Serbe, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polish, Norvégien, Néerlandais, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonian, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Autonettoyage, Programme de rinçage et maintien, Durée programmée, Programme standard, Intensif, Programme rapide, Automatique, Assainissement
- Température de lavage (°C): 50/60/65/70
- Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures

- Options et modes: Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée., Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Sélection durée cycle lavage, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte

Design et installation

- Ressort de porte réglable par l'avant: Oui
- Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
- Installation: Bandes velcro pour faciliter le montage et le réglage de la porte d'habillage personnalisée., Tuyau de sortie à raccords multiples, Anti-siphon intégré - Maintient l'eau à l'intérieur de la machine en toute sécurité, ce qui est particulièrement important si le lave-vaisselle est placé au-dessus du niveau du sol., Bande de protection contre la vapeur
- Porte coulissante: Non
- Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
- Hauteur de la porte d'habillage: Hauteur de la porte d'habillage 700-800 mm
- Largeur minimale de la niche: 610 mm
- Hauteur minimale de la niche: 860 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 555 mm
- Max Height adjustment: 50 mm
- Plinthe réglable: 50-100/90-120

Sécurité et entretien

- Aqua Safe™: Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante, Alarme lumineuse et sonore, Temps maximum pour la prise d'eau, Tuyau d'alimentation en PEX, Veille de sécurité - Détection des fuites lorsque la machine est éteinte., Capteur Aqua Level™ - garantit un niveau d'eau optimal, Aqua Detect™ - détection instantanée de toute fuite dans le compartiment moteur, Détection des fuites d'eau au fond de la cuve, Fond de la cuve étanche, Points d'étanchéité à l'extérieur de la cuve
- Système Aqua Safe™: Non
- Sécurité enfants: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
- Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran

Caractéristiques techniques

- Raccordement à l'eau: Eau chaude ou froide
- Température max de l'eau admise: 60 °C
- Niveau sonore (max): 42 dB(A)
- Programme(s) de référence: 1
- Duration of standard programme: 120 min
- Consommation annuelle d'électricité estimée: 205 kWh
- Consommation d'électricité en programme normal: 0.9 kWh
- Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2451 l
- Consommation d'eau: 11.4 l
- Consommation en mode veille: 1.7 W
- Type de prise: USA
- Puissance de raccordement: 1300 W
- Tension (V): 120 V
- Nombre de paliers: 1
- Fusible: 15 A
- Fréquence: 60 Hz
- Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,3-1
- Poids net: 32.5 kg

Dimensions


- Largeur: 605 mm
- Hauteur: 856 mm
- Profondeur: 555 mm
- Hauteur maximale du produit: 906 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1815 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1232 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 162 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 230 cm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Hauteur de l'emballage: 920 mm

- Profondeur de l'emballage: 665 mm
- Poids brut: 34.3 kg
- Code produit: 746935
- Code EAN: 3838783039385

inches (millimetres)



Fully integrated Series 30