

juvia®


- ⚠** Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine**.

Les buses mousse fine peuvent être montées sur toutes les machines JURA équipées du système Connector System®.


Démontez et rincez la buse mousse fine.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez avec précaution la buse mousse fine du Connector System®.
- ▶ Désassemblez la buse mousse fine.



Buse mousse fine Pro



Buse mousse fine

- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse mousse fine sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse mousse fine.
 - i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.
- ▶ Insérez-la buse mousse fine fermement sur le Connector System®.
 - i** Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer régulièrement (tous les 2 mois environ) l'écoulement de lait interchangeable **1**. Des écoulements de recharge sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Nettoyer la buse mousse fine

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Procédez comme le mode d'emploi de votre machine le décrit.

- i** Utilisez exclusivement le détergent pour système de lait JURA d'origine. Il est disponible chez votre revendeur agréé.

Parties de la buse mousse fine Pro

