



ECWM3012AS

Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po

Le four mural connecté Electrolux et micro-ondes est conçu pour inspirer la création culinaire. Doté de technologies avancées comme Air Sous Vide, des modes de cuisson à la vapeur, Air Fry (friture à air) intégrée et de la Convection avancée, le four mural est également doté de la technologie Electrolux Connect qui permet un fonctionnement sans problème à partir de l'application mobile.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 05/25

Avantages pour le consommateur

Technologie Air Sous Vide

Préservez les saveurs naturelles et emprisonnez l'humidité grâce à notre technologie Air Sous Vide qui utilise une chaleur et un débit d'air contrôlés avec précision pour vous donner des résultats sous vide sans bain d'au

Cuisson à la vapeur et rôtissage à la vapeur

Rehaussez les saveurs naturelles des aliments, des viandes aux pâtisseries et plus encore, en créant une croûte dorée et croustillante ainsi qu'un intérieur juteux et savoureux avec la puissance de la vapeur.

Technologie Electrolux Connect

La cuisson est plus facile grâce à la technologie Electrolux Connect, qui vous permet de régler, de préchauffer et de surveiller le temps de cuisson à distance. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, recevez des alertes et passez même au mode « garder au chaud », afin de vous assurer que tous les plats sont prêts en même temps.



Air Fry (friture à air) intégrée

Avec juste un peu d'huile, créez des frites de légumes croustillantes, du poulet au parmesan juteux et plus encore grâce à la fonction Air Fry (friture à air) intégrée



Convection avancée

Même vos recettes les plus complexes sont délicieuses grâce à la chaleur et à la circulation d'air contrôlées avec précision grâce à la fonction de Convection avancée



Écran de fumée

Sélectionnez la fonction Écran de fumée pour réduire la fumée et les odeurs pendant les modes de cuisson à haute température tels que la friture à air chaud, le rôtissage à convection, la cuisson à la vapeur et le rôtissage à la vapeur.





Photographie de produit









Spécifications du produit

Renseignements sur le produit Type d'alimentation	Electric 240v	
UPC	012505516481	
Fonction des commandes de cuisson		
Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui	
Cuisson au four en mode différé	Oui	
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui	
Panneau de commande silencieux	Oui	
Cuisson programmée	Oui	
Cuisson au micro-ondes		
Puissance de cuisson au micro-ondes	1000 W	
Lard	Oui	
Boisson	Oui	
Dégivrage	Oui	
Faire fondre / ramollir	Oui	
Maïs soufflé	Oui	
Réchauffer	Oui	
Riz	Oui	
Mode gril supérieur	Oui	
Légumes	Oui	
Commandes		
Verrouillage des commandes	Oui	
Mode Shabbat	Oui	
Afficheur		
Emplacement de contrôle	Avant	
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc	
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc	
Couleur de la fullilere d'afficilage	Diane	

Commandes de cuisson	
Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Mon préféré	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Dimensions et volume		Four	
Hauteur	41 9/16 po	Élément de cuisson	2500 W
Largeur	28 7/8 po	Passe pour l'élément de cuisson	8
Profondeur	25 3/16 po	Type d'élément de cuisson	Caché
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 3/16 po	Élément de gril	4000 W
Profondeur avec pointe ouverte à 50 Profondeur avec pointe ouverte à 50	27 3/5 po	Passe pour l'élément de gril	6
Profondeur de la découpe	23 5/8 po	Système de gril	Oui
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po	Système de nettoyage	Oui
Largeur intérieure du four	25 3/16 po	À convection	Oui
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po	Élément de convection	3800 W
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 5/16 po	Type de convection	Total
Largeur intérieure du micro-ondes	18 7/8 po	Nombre de ventilateurs à convection	1
Hauteur minimum de la découpe	40 5/8 po	Nombre de positions de la grille	6
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po	Couleur intérieure du four	Noir minuit
Hauteur maximale de la découpe	41 1/2 po	Quantité de lumière de four	2
Largeur maximale de la découpe	29 po	Type de lumière de four	Halogène
Capacité du micro-ondes	1.7 pi 3	Puissance électrique de lumière de four	40 W
Capacité du four	5.3 pi 3	Type de position de la grille	En relief
		Grille de type 1	Poignée arrondie
Installation		Quantité de grilles de type 1	1
Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche	Grille de type 2	Glissement
		Quantité de grilles de type 2	1
Certifications et approbations Conforme à la norme ADA	Non	Grille de type 3	Plateau de friture à convection
Certification Star-K ^{MD}	Oui	Quantité de grilles de type 3	1
		Élément de convection Fonctions de contrôle des micro-ondes + 30 secondes	1650 W Oui - One Touch
		Spécifications internes Grille	Oui
		Diamètre du plateau tournant en verre	14 po
		Matériau du plateau tournant	Verre
		Spécifications électriques Ampères à 240 V	40 A
			1011
		Charge connectée à 240 V	8 3 1/1/1
		Charge connectée à 240 V	8.3 kW
		Circuit minimum requis	40 A
		Circuit minimum requis Tension nominale	
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales	40 A
		Circuit minimum requis Tension nominale	40 A
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales	40 A 240 V
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales Poids du produit	40 A 240 V 245 lb
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales Poids du produit Étiquette Prop 65	40 A 240 V 245 lb Oui
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales Poids du produit Étiquette Prop 65 Garantie - Main-d'œuvre	40 A 240 V 245 lb Oui 1 an 1 an
		Circuit minimum requis Tension nominale Spécifications générales Poids du produit Étiquette Prop 65 Garantie - Main-d'œuvre Garantie - Pièces	40 A 240 V 245 lb Oui 1 an 1 an Informations disponibles sur electrolux.com/en/

Certifications et approbations de sécurité

Oui

Oui

Oui

Classé CSA

Classé UL

RoHS

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Consommables

10FFMICF01 Linges de nettoyage en microfibre ReadyClean™



5304508689 ReadyClean™ – Nettoyant à four et à micro-ondes



10FFOVCL02



Accessoires

FRIGSPLAT



Pièce d'installation facultative - Meilleur

WOMC3TRIM201